變

分度之七故閏法以七與十九而取天數盈于七陽進
二則為九陰退二則為五進退之中為七之盈是故一
揲之奇者天也不五則九均之則二七也天終于九地
終于十十九天地之終也再揲三揲之奇者地也皆不
四則八總之而坤之二十四并三揲而三十八則十九
之兩也天以獨運無待于地故自用一揲之七地偶而
生必待于天故通用三揲之十九也月行之度以十九
為則者天之七地之十二也十三度者二六而盈一二

主年月日時星主運與日星以寅為晝故用數自寅而行先天自寅世寅月而起太元自朔旦而行也體數起于子者四仲也用數起于寅者四立也四仲天正也四立人正也閏數用辰戌丑未者四季也地正也

大小運數

天統乎體八變而終于十六每變四十二則八變者三百三十六十六變者六百七十二也大小運數六會加閏一會計十四會總一十五萬一千二百用其半得三

其八十者八體之足數也大運全數得其一百五者八體之外盈二十有五則五而五之天五冲氣亦足矣所以為十六變之極而百六有會也　體數八變者三百三十六也十五萬一千二百得三百三十六之四百五十而五百十二卦全蓍十五萬五百二十八得四百四十八者天地各用陰陽一百十二而各存一變之本是故卦數通本而一百十三變也且十六變之數在物則存冲氣之五五在蓍則存陰陽之二變而三百三十六

即得一百八十之二百六十四分為四會得四十五之二百六十四計萬一千八百八十正數一萬八百閏數一千八十閏之於正十之一也

以十二會數進退三百六十日每日得三百六十加閏數二會為十四會則日加六十得四百二十者以六支乘十干之數也若閏數共一會為十三會則日加三十得九十者以五干乘十二支之數也是故太元律呂數七十八以干數乘之則三百九十聲數七十以支數乘

退成四千三百二十日則十二年也用數三百六十者十二會各用三十日也體數八變三百三十六者十二會各用二十八日也聲數一百一十二則八變之中得三分之一

用數六變九萬七百二十日者三百六十年年得二百五十二日亦一運用二百五十二年

每日積數三千六百年二百五十二者八十四之三也三千六百者九百之四也

體數八變一十二萬九百六十日者三百六十年年用

故日得十分之七而數得十二分之七也

三千六百之七萬七千七百六十杪得二萬七千九百九十三萬六千杪者泰之數十二分之六分也得一百八十年之辰之杪（每年四千三百二十辰 每日四千三百二十杪）

三千六百之一萬二千九百六十杪得四千六百六十五萬六千杪者泰一分之數也得三十年之辰之杪總二數得二百一十年而每年四千三百二十辰之全數每年六分去一止用三千六百辰即得二百五十二年

一萬八千四百亦一分四釐也

用數之用九萬七百二十年者三百六十運而每運用二百五十二年也計所得之日在小畜數為用十分之七計所得之數在同人數為用十二分之七蓋小畜一變而需以十二而變故日與數皆虛加二分實一分四釐若止以十而進即日與數皆得本數也

同人之數二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億為一元之數者一百六十七億九千六

百一十六萬之一百六十七億九千六百一十六萬也分為十二會每會得一百六十七億九千六百一十六萬之一十三億九千九百六十八萬每會分六十運每運得二萬七千九百九十三萬六千年一年為一杪即一十三億九千九百六十八萬之數也二萬七千九百九十三萬六千者二千一百六十之一十二萬九千六百則泰之數之半也正數六會加閏數一會正數一會當六十日六十運閏數一會本當六日六運而析為六

則三百六十年年用二百五十二日也總十二分得十二運計四千三百二十年年用二百五十二日則實得三千二十四年之日也以三十乘之得十二萬九千六百年而實得九萬七百二十年與大運數合矣

大運亦以小運一年用數為一年而年用四百二十日細析之則小運年得二百五十二日者以三千六百杪進一日一杪即十三億之數

大運年得四百二十日者以二千一百六十杪進一日

四百二十者四十二之十變也二百五十二者四十二之六變也三千六百者三百六十之十也二千一百六十者三百六十之六也年得十分者數得六分年得六分者數得十分其歸一也易以三百六十杪為一時者三十六之十也元以二百一十六杪為一時者三十六之六也易用三天兩地元用三天而包地數也

大運數一年用四百二十日自卦氣言則六日疊一日為七日凡六十日而進一日總一年三百六十日而成四百二十日實則三百六十六日也　以月而言一年

陽自寅至申用七月陰自申至寅亦七月十二月而成十四月也

三百三十六年之體數一日積數用二千七百年亦與四百二十年而一日用二千一百六十年及二百五十二年而一日用三千六百年之數同皆九萬七百二十也運數一年三百六十日用二百五十二日者開物陽數百二十日開物陰數百二十日加餘分交數十二日為閏外餘一百八日則坤得一百八之數其閏數十二

而用以十二分為十分則每分三十六是故自日而言十而用七則一年得二百五十二日自數而言十二用七則一年得二百一十日之數者七月之數也七月得四十二候每候加閏一日也

六十而四之為開物數　六十三而四之為用之用數　六十四而四之為生物數　六十六而四之為動植數　八十一而四之為太元一首數　九十而四之為用數　九十六而四之為體數　八十四而四之為八變數　八十八而四之為四象數　一百五而四之為卦閏數　一百八而四之為候閏數

得七百二十之二十分也

律呂圖動植有唱和數每位二百二十五者五九而五之也總二百五十六位而五萬七千六百加陰數之半而十一萬五千二百者十會萬物之數也比生物數十二用十者子丑二會不用也生物數一十三萬八千二百四十散于五百一十二位每位二百七十者五九而六之也動植數是物而已生物數則地之生氣存焉子丑者地下之生氣也是故動植數在五百十二位每兩

則二卦之奇也百三十三則七章也百七十一則九章也五百一十三則二十七章也皆起于十九之奇策故歸奇于扐以象閏也月一年十三周天通行一百五十六舍則律數七十八之偶也五年加再閏計行八百六舍則八百一十而虧四也月數十三者一年十三周天亦閏年則有十三月是故易三百八十四爻者閏歲之日也

每年得餘分六十三時積四年二十一日十二年而六

十三日得朔虛七十時積六年三十五日十二年而七
十日總十二年得閏數一百三十三日二十四年則二
百六十六日也（不算虧分）
律呂圖動植數各一萬七千二十四分于二百五十六
卦每卦百三十三（一卦得十二年之閏日通二百五十六卦得三千七十二年之閏日）
卦氣圖四爻直一日（亦為一年）四卦直六日每一爻當日即
通用二卦以直一日則一卦成十二卦四卦成四十八
卦一日成四日則六日成二十四日通陰數而四十八

日總二百五十六卦得三千七十二日而與小運用數會于臨卦之運數又三十之至同人數則九萬二千一百六十日以日當年則生物八會之年數也小運之數用至臨得十二運之用數計三千二十四日又三十之至同人則九萬七百二十日是故先生以二百五十六得六十四之四者為生物之數則本于地以二百五十二得六十三之四者為生物之時則歸于天也三千七十二者四十八之六十四而三千二十四者四十八之六十三也

先生小運法以用數之半四萬五千三百六十年進六
日者四卦之數也每卦得一萬一千三百四十年潛虛五十
五名之蓍其一百六十十二揲每揲七十策總一萬一千三百四十每爻得一千八百九
十年以九十為閏餘一千八百為正則二爻當進一日
四卦當進十二日故又曰日有晝夜數有朓朒乃成十
二日也餘半數者一年一運之中陰之消數也陰陽各
用而互為進退則十二而二十四日二十四而四十八
日矣

三百六十五日也用五者本一候五日而言十干以甲己為主而十二辰以仲季孟逆生用六者本一卦六日而言十二支以子午為主而十日以五陽更直皆六十而一周周則復矣用數六十分閏三分者從餘分六十三時也體數六十分閏十分者從小月七十時也

# 兑一位八卦當地之第二變數

一年　十二世　節　一運　損　十二運計四千三百二十臨年計四百四十四世

| | | | |
|---|---|---|---|
| 中孚 十二月一年 二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬 | 二兆六千一百二十一萬三千八百八十億三千二百萬 | 七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千萬 | 九百兆 |
| 三十日 一月 一百八十一萬三千九百八十五億二千八百萬 | 中孚一年 二千一百萬 | 一世 六兆五千三百三萬四千七百億八千萬 | 損一運 七十八兆 |
| 睽 十二時一日 六萬四千六千六億一千七百六千萬 | 歸妹十二日 七十二萬至二十萬 | 一年 中孚 二千一百萬 | 節十二年 二兆 |
| 一時 三十分計一時 五千三十八億八千四百八十萬 | 一日睽 六萬 | 一月 一百八十萬 | 一年 中孚 二千一百萬 |

十二億之數為一杪十二杪計一百六十七億之數為一分

又三十之當同人之數得一元三百六十運

七八之策為用之體自全策去掛一言之老陽用者三
不用者一老陰用者六不用者六少陽用者七不用者
五少陰用者二不用者一總四象通為八分用五在陽
之用則九多于七用多于體也在陰之用則八多于六
體多于用也自用策言之以六視九老陰于老陽之用
三分用二以七視八少陽于少陰之體八分用七易三
天兩地而倚數者用乾坤之策經世生物之數二百五
十六于三百八十四為三分用二用數之體二百八十

之陽爻以三女之陰爻合坤之陰爻皆得五十六之用
當少陽二爻之策者三女本乾體而為坤之用三男本
坤體而為乾之用也乾之陽合坤之陰得七十二坤之
陽合乾之陰得二十四者用之者三不用者一老陽之
策用也三女之陽合三男之陰得五十六三男之陽合
三女之陰得四十者用之者七不用者五少陽之策用
也故知爻圖之用皆七九以從天也以三男之陽合坤
之陽三女之陰合乾之陰皆得三十二以三女之陽合

數以左右相交者坎離之用地之二也律呂圖每位四卦則陰陽各得一千二十四卦總二千四十八卦矣

衍八卦

| | | | |
|---|---|---|---|
| 一一 | 二一 | 三一 | 四一 |
| 一二 | 二二 | 三二 | 四二 |
| 一三 | 二三 | 三三 | 四三 |
| 一四 | 二四 | 三四 | 四四 |
| 一五 | 二五 | 三五 | 四五 |
| 一六 | 二六 | 三六 | 四六 |
| 一七 | 二七 | 三七 | 四七 |
| 一八 | 二八 | 三八 | 四八 |

經世合蓍策數

易揲蓍法掛一象三以代太極在經世得日甲之一則元之數也餘四十八蓍從體而分以四為一者得十二在經世則十會之數也從用而分以三為一者得十六在經世則十六位之數也老陽用策極于三十六以三為一則十六者得十二以四為一則十二者得九皆四分去一所謂地常晦一用之者三不用者一也故經世之數亦十六而用十二十二而用九也

四十八蓍分為十二當十二月會每月四蓍一析為十當四旬之數故先生謂一月有四十日也老陽之策三十六是以去其一而一月三十日也先生曰乾四十八而四分之一分為陰所克坤四十八而四分之一分為所克之陽故乾得三十六而坤得十二也陽主進是以進之為三百六十日陰主消是以十二月消十二日也先天一位一卦變八卦有四十八爻乾得三十六陽一十二陰坤得三十六陰一十二陽故先生之言如此蓍

四十八實應一位之爻蓍天數也當為四十八陽老陽之策三十六則乾所自用者也歸奇一十二則為坤所克者也少陽之策二十八在先天反當巽離兌之陽爻歸奇二十在先天反當震坎艮之陽爻者乾坤天地之本體其陰陽純故一位之數應乎一歲之陽而合乎一爻之蓍六子天地之時用其陰陽雜故用策反屬三女以其多陽而為乾之用也歸奇反屬三男以其多陰而為坤之用也蓋自體言之少者為貴自用言之多者為

兩地五而十之太極之全也先虛一以為天之七七之
用再掛一以為地之八六之用七七者天用之盈故其
用四十有九為天之用數也易之蓍以天之用數四十
九凡十八變成一卦總掛一歸奇虛積用策暗數每卦
得八百八十二積六十四卦得五萬六千六百五十六
又八之積五百一十二卦得四十五萬一千五百八十
四又八之積四千九十六卦得三百六十一萬二千六
百七十二又倍之積八千一百九十二卦得七百二十

三天也太元三十三著在先天天地用數則為用半在
後天天地之數則為用其三天存其兩地故先生謂元
為地承天大數也掛一每爻一著通一卦而六即應一
卦六爻每爻有虛積二著通一卦而十二陽實陰虛陽
一陰二陽應乾之六畫陰應坤之十二畫并之而十八
應十有八變之數也六十四卦所得皆同天之一也餘
四十八著所得各不同矣地之四也今略舉乾坤二例
乾之歸奇每爻十二通一卦則七十二虛積每爻亦十

坤之歸竒每爻二十四通一卦則百四十四虚積每爻亦二十四通一卦則百四十四總二百八十八坤之用策得其半者陰中自分陰陽陽指寔用陰通虚數亦陽一陰二也坤之竒為陰之陰虚實之數各半通得卦卦數四大位用策每爻二十四通一卦則百四十四暗策每爻七十二通一卦則四百三十二并明暗二數而五百七十六并四數而八百六十四其百四十四者先天二位之卦數也坤之歸竒與用策各得其一皆實數也在歸竒虚積亦得其一者陰陽各半也在用策暗數又得其三

四分之中用者三不用者一故也坤一爻歸奇二十四者四分之中用不用各半故也乾之奇為十二月之餘分坤之奇為二十四氣之閏數也在用數乾三十六坤二十四者所謂三天兩地在不用數乾一十二坤二十四者所謂陽一陰二也若兩爻均分歸奇則每爻各得十八（乾四分用策得一者以一統三三者元氣也共為四體坤六分用策得一者以一載五五者冲氣也共為六用故天統乎體而地分乎用）歸奇虛積兩爻亦合三十六有實必有虛幽顯相應也并虛實之數而七十二應七十二候

六均之各七十八者乾當律數四十二坤當呂數三十六是為律數也是故用策一爻三十當一月之日暗策一爻七十八當一月之律日為歷數屬天月為律數屬地總十二爻則十二月月各用一律呂數也得九百三十六則一十百千地四之極數而存卦體六十四者也乾之用策自四九而積坤之暗數自四十與三十二而積乾坤歸奇自十二二十四而積均為三十六而所主各不同

卦自下而上者已往之卦也以數生卦卦自上而下者方來之卦也繫辭曰神以知來知以藏往以蓍求卦反自下生何也太極者太虛也太虛無物理為實義因理而有數因數而有象因象而有卦既有卦矣象數乃藏于其中故曰知以藏往也作易者于是為生蓍之法以探造化之原而求之因理以倚數因數以觀象因象以生爻積爻而成卦是故三四五六之奇策一象見于上則六七八九之用策一爻著于下三揲既備一象乃形

之也

蓍去掛一餘四十八虛實明暗每卦八百六十四策積百卦得八萬六千四百者開物八會運行之數也先天陽剛數十陰柔數十二陽剛百六十者天四卦自交四而四之十六卦之數也陰柔百九十二者地四卦自交四而四之十六卦之數也天地相交互存其本各去一用三陽剛以百一十二唱百五十二陰柔以百五十二和百一十二各萬七千二十四者天地各以十二卦相